

юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными и муниципальными юридическими лицами, имущество которых либо государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых принадлежит более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (100011516180).

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Верхне-Донским управлением Ростехнадзора на 2017 год, утвержденного приказом руководителя от 31.10.2016 №368 (номер проверки 201700405961) с предварительным извещением о времени и месте проведения проверки Областного бюджетного учреждения «Ламской психоневрологический интернат».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; безопасности в электроэнергетике, проверка соблюдения требований безопасности электрических установок и сетей.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, муниципальных правовых актами;



соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 4 (четыре) рабочих дня, исключая выходные дни 15.07.2017, 16.07.2017

К проведению проверки приступить

с " 14 " июля 20 17 года

Проверку окончить не позднее

" 18 " июля 20 17 года

9. Правовые основания проведения проверки:

ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

ст. 28, ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;


ст. 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

ст. 13, 16, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;



Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145;

Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации (в ред. от 19.02.2016), от 24.07.2013 № 328 н, зарегистрированы Минюстом России 12.12.2013, рег. № 30593;

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) рассмотрение документов организации, проверка организации эксплуатации электроустановок (наличие квалифицированного электротехнического персонала, наличие ответственного за электрохозяйство и его заместителя, подготовка персонала), проверка укомплектованности защитными средствами, их состояние, исправность, своевременность испытаний по адресу: 399704, Липецкая область, Становлянский район, с. Ламское, ул. Школьная, 20 – 14.07.2017 - 16.07.2017;

2) обследование используемых Областным бюджетным учреждением «Ламской психоневрологический интернат» территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, визуальный осмотр технического состояния действующих электроустановок (состояние сооружений подстанций, воздушных и кабельных линий, соответствие их требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, проведение и организация ремонтов, профилактических испытаний основного электрического оборудования, состояние распределительных устройств, электродвигателей и коммутационной аппаратуры, электрического освещения и электропроводки и т.д.), проверка соблюдения обязательных требований энергетической безопасности по адресу: 399704, Липецкая область, Становлянский район, с. Ламское, ул. Школьная, 20 – 16.07.2017 - 17.07.2017;

3) проверка проведения обязательного энергетического обследования в установленный срок, проверка соблюдения собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов Областным бюджетным учреждением «Ламской психоневрологический интернат» – 14.07.2017 - 15.07.2017


4) оформление результатов проверки 18.07.2017.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 №610;

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401;

Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению Федерального государственного энергетического надзора, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.01.2015 № 38, зарегистрирован в Минюсте РФ 27.02.2015 № 36293;




Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2011 № 22840, утверждён приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2011 № 653;

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2012 № 23089, утверждён приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2011 № 697;


Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей, в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, зарегистрирован в Минюсте РФ 07.03.2012 № 23427, утверждён приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2012 № 72.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- учредительные документы и документ о государственной регистрации организации в качестве юридического лица;
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 - документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
 - доверенность на представителя юридического лица, уполномоченного выполнять функции представителя юридического лица при проведении в отношении Областного бюджетного учреждения «Ламской психоневрологический интернат» контрольно-надзорных мероприятий Верхне-Донским управлением Ростехнадзора в соответствии с данным распоряжением и непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 - документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;
 - проектная, исполнительная документация со всеми последующими изменениями, эксплуатационная документация;
 - генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;
 - акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
 - исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;



- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;
- технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
- производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
- должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок;
- журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА);
- чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
- чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;
- общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);
- акты или письменное указание руководителя Потребителя по разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями (при необходимости);
- списки работников: имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего; допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность; подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;
- перечень газоопасных подземных сооружений, специальных работ в электроустановках;
- перечень ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным напряжением;
- перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации; электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ; должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; производственная инструкция по переключениям в электроустановках; профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности; разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала; электроустановок, находящихся в оперативном управлении; сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений; средств измерений, переведенных в разряд индикаторов; инвентарных средств защиты, распределенных между объектами, оборудования, линий электропередачи и устройств РЗА, находящихся в оперативном управлении на закрепленном участке;
- однолинейная схема первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов;
- журналы: оперативный; учета работ по нарядам и распоряжениям; выдачи и возврата ключей от электроустановок; релейной защиты, автоматики и телемеханики; или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; учета электрооборудования; кабельный;




по учету противоаварийных и противопожарных тренировок; релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты установок релейной защиты и автоматики; регистрации инструктажа на рабочем месте;

- перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии); документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в уставном капитале организации (для идентификации организаций с участием государства или муниципального образования); документы о финансовых затратах организации на приобретение энергетических ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных объектов обследуемого лица, а так же затраты на потребление топлива транспортными средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного энергетического обследования (отчетный, базовый год), год проверки (факт соответствующих затрат может подтверждаться по данным бухгалтерской, статистической и иной отчетности организации); копии документов о государственной регистрации недвижимости (свидетельства о регистрации права собственности) (заверенные в установленном порядке); копии договоров на поставку энергетических ресурсов от систем централизованного снабжения энергетическими ресурсами, со всеми приложениями; документы, подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов на объектах организации (обеспечение зданий, строений сооружений приборами учета потребления тепловой энергии, электрической энергии, газа и воды); копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, энергетический паспорт организации, составленный по результатам проведенного обязательного энергетического обследования документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического обследования (отчеты, свидетельства, протоколы); распорядительный документ о назначении лица, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для государственных (муниципальных) учреждений, если расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем пятьдесят миллионов рублей в год).

Заместитель руководителя Верхне-Донского
управления Ростехнадзора В.А. Долматов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Кобзев Владислав Владимирович, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области 8 (4742) 28-83-26,
E-mail: w.kobzev@vdon.qosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно осуществляющего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

